
Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom 20-G3/4"SN

1070605

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Otpuštajući vijčani konektor za povezivanje sa zidnim armaturama, filterima i zapornim ventilima
- Navoj prema EN ISO 228-1.







Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom 20-G3/4"SN

1070605



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	0,75
ЛЕНГТХ_Л	45,5
Дужина (л1)	7,5
Дужина (л2)	21,3
з1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

Dimenzije

Висина јединице	34
Дужина јединице	39
Тежина јединице	0,086
Ширина јединице ставке	30
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905468683
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905442775
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499618
Висина паковања ПЛ1	35

Висина паковања ПЛ2	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	50
Дужина паковања ПЛ2	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	20
Количина паковања ПЛ4	3840
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0000525
Запремина паковања ПЛ2	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,096
Тежина паковања ПЛ2	2,02
Тежина паковања ПЛ4	412,84
Ширина паковања ПЛ1	30
Ширина паковања ПЛ2	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+