


Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom 25-G3/4"SN

1070606

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga
- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1.



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter sa okretnom maticom 25-G3/4"SN

1070606



Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Цилиндриц_тхреад_Г | 0,75 |
| ЛЕНГТХ_Л | 63,9 |
| Дужина (л1) | 7,9 |
| Дужина (л2) | 28,3 |
| з1 | 27,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219261 |
| Item no GF | 35001070606 |
| Item no GTIN | 06414905219261 |
| Item no LVI | 1720780 |
| Item no NOBB | 55172634 |
| Item no NRF | 5114526 |
| Item no RSK | 1899455 |
| Item no VVS | 045483110 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Висина јединице | 35 |
| Дужина јединице | 55 |
| Тежина јединице | 0,132 |
| Ширина јединице ставке | 32 |
| Item_UOM | kom |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905468690 |
| Паковање ГТИН ПЛ2 | 06414905442782 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905499625 |
| Висина паковања ПЛ1 | 40 |
| Висина паковања ПЛ2 | 89 |
| Висина паковања ПЛ4 | 678 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Дужина паковања ПЛ1 | 60 |
| Дужина паковања ПЛ2 | 176 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
| Количина паковања ПЛ2 | 15 |
| Количина паковања ПЛ4 | 2880 |
| Тип паковања ПЛ1 | Plastic_Bag |
| Тип паковања ПЛ2 | Medium_Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0000888 |
| Запремина паковања ПЛ2 | 0,00211464 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,65088 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,133 |
| Тежина паковања ПЛ2 | 2,075 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 422,4 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 37 |
| Ширина паковања ПЛ2 | 135 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs