


Uponor S-Press PLUS završni čep 16

1070621

- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS završni čep

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS završni čep 16

1070621



Product code

Item no EAN	6414905219414
Item no GF	35001070621
Item no GTIN	06414905219414
Item no LVI	1720795
Item no NOBB	55172774
Item no NRF	5114543
Item no RSK	1899446
Item no VVS	045313916

Dimenzije

Висина јединице	22
Дужина јединице	27
Тежина јединице	0,023
Ширина јединице ставке	22
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	26,5
Дужина (л1)	6,7
Дужина (л2)	19,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905635016
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424818
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499748
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	714
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	40
Количина паковања ПЛ3	160
Количина паковања ПЛ4	15360
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,68544
Тежина паковања ПЛ1	0,958
Тежина паковања ПЛ3	4,032
Тежина паковања ПЛ4	412,072
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs