
# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor S-Press PLUS dvostruko koleno 90° 16-Rp1/2"-16

## 1070648

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Za ugradnju na zid ili pričvršćivanje sa zaštitom od rotacije na uglove i ploče za montažu Uponor Smart Akua.
- Navoj prema EN ISO 228-1




## Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS dvostruko koleno 90°

### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS dvostruko koleno 90° 16-Rp1/2"-16

## 1070648




### Measurements

| | |
|---|---|
| Женски навој Рп | 1/2 |
| Дужина (л1) | 44 |
| Дужина (л2) | 44,5 |
| Дужина (л3) | 30 |
| Length L4 | 20 |
| З Мерење к | 20 |
| З Мерење к1 | 20 |
| з1 | 24,2 |
| 32 | 24,7 |
| 33 | 15 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219643 |
| Item no GF | 35001070648 |
| Item no GTIN | 06414905219643 |
| Item no NOBB | 55172876 |
| Item no NRF | 5114557 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 50 |
| Дужина јединице | 70.5 |
| Тежина јединице | 0,235 |
| Ширина јединице ставке | 69.5 |
| Item_UOM | kom |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905279814 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905425006 |

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905279838 |
| Висина паковања ПЛ1 | 85 |
| Висина паковања ПЛ3 | 182 |
| Висина паковања ПЛ4 | 666 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 165 |
| Дужина паковања ПЛ3 | 275 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 800 |
| Количина паковања ПЛ1 | 10 |
| Количина паковања ПЛ3 | 40 |
| Количина паковања ПЛ4 | 1920 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0018513 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,00885885 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,63936 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 2,357 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 9,558 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 478,784 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 132 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 177 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 1200 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+