


Uponor S-PRESS PLUS dvostruko koleno 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1



Generalne informacije Uponor S-PRESS PLUS dvostruko koleno 90°

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS dvostruko koleno 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649



Measurements

Женски навој Rp	0,5
Дужина (л1)	45,5
Дужина (л2)	46
Дужина (л3)	30
3 Мерење к	20
3 Мерење к1	20
z1	24,2
32	24,7
33	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	72
Тежина јединице	0,237
Ширина јединице ставке	71
Item_УОМ	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905279845
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905425013
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905279869
Висина паковања ПЛ1	85
Висина паковања ПЛ3	182

Висина паковања ПЛ4	666
Дужина паковања ПЛ1	165
Дужина паковања ПЛ3	275
Дужина паковања ПЛ4	800
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	40
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0018513
Запремина паковања ПЛ3	0,00885885
Запремина паковања ПЛ4	0,63936
Тежина паковања ПЛ1	2,38
Тежина паковања ПЛ3	9,558
Тежина паковања ПЛ4	478,784
Ширина паковања ПЛ1	132
Ширина паковања ПЛ3	177
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs