
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS 16-Rp1/2"

1070657

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)



Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS 16-Rp1/2"

1070657





Measurements

Женски навој Рп	1/2
Дужина (л1)	29
Дужина (л2)	48
Метрички навој M	35x1,5
з1	8
32	28,2

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimenzije

Висина јединице	39.9
Дужина јединице	69.5
Тежина јединице	0,164
Ширина јединице ставке	43
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905280803
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905280810
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905280827
Висина паковања ПЛ1	45
Висина паковања ПЛ2	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	75
Дужина паковања ПЛ2	176

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000162
Запремина паковања ПЛ2	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,165
Тежина паковања ПЛ2	1,679
Тежина паковања ПЛ4	356,16
Ширина паковања ПЛ1	48
Ширина паковања ПЛ2	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+