
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS T-komad adapter 16-G1/2"-16

1070659

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Za povezivanje sa Geberit inzidnim rezervoarima za ispiranje (2002) i za sve Mepla Fik MT1 / 2.
- Navoj prema EN ISO 228-1



Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS T-komad adapter

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T-komad adapter 16-G1/2"-16

1070659



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	0,5
Дужина (л1)	37,5
Дужина (л2)	32,2
Дужина (л3)	37,5
з1	17,7
32	27
33	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimenzije

Висина јединице	43.1
Дужина јединице	73
Тежина јединице	0,109
Ширина јединице ставке	27
Item_UOM	Each

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905425846
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905635603
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499885
Висина паковања ПЛ1	48
Висина паковања ПЛ2	89
Висина паковања ПЛ4	411
Дужина паковања ПЛ1	78

Дужина паковања ПЛ2	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000119808
Запремина паковања ПЛ2	0,001049488
Запремина паковања ПЛ4	0,39456
Тежина паковања ПЛ1	0,11
Тежина паковања ПЛ2	1,128
Тежина паковања ПЛ4	241,576
Ширина паковања ПЛ1	32
Ширина паковања ПЛ2	67
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+