


Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Zaštita od rotacije instalirana na montažnom nosaču



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661



Measurements

| | |
|-----------------|------|
| Женски навој Rp | 0,5 |
| ЛЕНГТХ_Л | 320 |
| 3 Мерење б | 196 |
| 3 Мерење х | 47,5 |
| 3 Мерење х1 | 46 |
| 3 Мерење к | 80 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219773 |
| Item no GF | 35001070661 |
| Item no GTIN | 06414905219773 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Висина јединице | 48.5 |
| Дужина јединице | 320 |
| Тежина јединице | 0,598 |
| Ширина јединице ставке | 67 |
| Item_UOM | kom |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905628483 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905628490 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905293384 |
| Висина паковања ПЛ1 | 50 |
| Висина паковања ПЛ3 | 100 |
| Висина паковања ПЛ4 | 624 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 320 |
| Дужина паковања ПЛ3 | 350 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Количина паковања ПЛ3 | 5 |
| Количина паковања ПЛ4 | 300 |
| Тип паковања ПЛ1 | Plastic_Bag |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,00112 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,007 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,59904 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,608 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 3,14 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 213,4 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 70 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 200 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs