Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Slavina kraj laktova sa jedinstvenim indikatorom za štampu
- Zaštita od rotacije instalirana na montažnom anđelu sa integrisanom zvučnom zaštitom, uključujući funkciju odvodnjavanja
- Zvučna zaštita prema VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* za ugradnju suhozidom) i DIN 4109
- Odvodnja moguće curenja vode prema DIN 18534







Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.


Certification


- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666







Measurements

Женски навој Рп	1/2
ЛЕНГТХ_Л	440
З Мерење б	266
З Мерење х	105
З Мерење х1	57
З Мерење к	150
З МЕРЕЊЕ С	3
З Меасуремент в	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Dimenzije

Висина јединице	105
Дужина јединице	440
Тежина јединице	0,754
Ширина јединице ставке	70
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905663187
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905663606
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	1090
Дужина паковања ПЛ1	450
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	150
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0198
Запремина паковања ПЛ4	1,0464
Тежина паковања ПЛ1	3,8
Тежина паковања ПЛ4	120
Ширина паковања ПЛ1	400
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+