
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Fluvia Move pumpna grupa

1078306

- Pumpa (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1–2,5 m³/h, V: 6–2,4 m, EEI 0,17
- Kuglasti ventil + primarni ventil za balansiranje
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Za postavljanje sa leve ili desne strane razdelnika



Generalne informacije GF Uponor Fluvia Move pumpna grupa

Specification


- Pumpna grupa je unapred montirana sa regulatorom temperature dovoda Uponor Smatrix Move
- Senzor spoljne temperature (za ugradnju na gradilištu)
- Senzor temperature vode za dovodnu temperaturu
- 3-kraki ventil za mešanje
- Motorni pogon
- Proporcionalna kontrola pritiska
- Moguća nadogradnja na grejanje/hlađenje

Application

- Za vremenski kompenzovanu regulaciju temperature dovodne vode
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C

GF Uponor Fluvia Move pumpna grupa

1078306



Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimenzije

Висина јединице	300
Дужина јединице	350
Тежина јединице	4,5
Ширина јединице ставке	100
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469406
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905500147
Висина паковања ПЛ1	135
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	355
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	30
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,017013375

Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	4,55
Тежина паковања ПЛ4	161,5
Ширина паковања ПЛ1	355
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+