
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Fluvia pumpna grupa

1078307

- Pumpa WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1–2,5 m³/h, V: 6–2,4 m EEI 0,17
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Kuglasti ventil + primarni ventil za balansiranje
- Za postavljanje sa leve ili desne strane razdelnika





Generalne informacije GF Uponor Fluvia pumpna grupa

Specification


- Unapred montirano
- Pumpna grupa Fluvia Move sa regulatorom temperature dovoda Uponor Smatrix Move
- Fluvia T se može ugraditi sa držačima levo ili desno na instalaciji


Application

- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia pumpna grupa

1078307





Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3/4
Цилиндриц_тхреад_Г1	1
ЛЕНГТХ_Л	186
Дужина (л1)	83
Дужина (л2)	34
Дужина (л3)	126
Length L4	22
З Мерење б	70
З Мерење б1	222
З Мерење к	93
З Мерење к1	45
З Меасуремент в	370

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Dimenzije

Висина јединице	200
Дужина јединице	320
Тежина јединице	3,98
Ширина јединице ставке	100
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469413
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905500161
Висина паковања ПЛ1	107
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	337
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	30
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00757239
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	4,03
Тежина паковања ПЛ4	145,9
Ширина паковања ПЛ1	210
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+