Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 250

1083871

- Za zidove od livenog betona i cigle
- Primenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom
- Sadrži PE cev i steznu košuljicu



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 250

1083871



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	275
ЛЕНГТХ_Л	550
Оутер Диаметер_до	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimenzije

Висина јединице	315
Дужина јединице	550
Тежина јединице	2,9
Ширина јединице ставке	315
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905416929
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905416936
Висина паковања ПЛ1	315
Висина паковања ПЛ3	960
Дужина паковања ПЛ1	550
Дужина паковања ПЛ3	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	16
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,05457375
Запремина паковања ПЛ3	0,9216
Тежина паковања ПЛ1	2,907
Тежина паковања ПЛ3	49
Ширина паковања ПЛ1	315
Ширина паковања ПЛ3	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+