Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor Ecoflex komora 2x250-6x140/175/200

1084576

- Komora za povezivanje zaštitnih cevi
- PE telo sa izolacijom i redukcijom
- Dostupni su T i X modeli
- Prometno opterećenje od 500 kg, veće opterećene sa mogućom posebnom betonskom konstrukcijom







Generalne informacije GF Uponor Ecoflex komora

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji


Certification


- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex komora 2x250-6x140/175/200

1084576







Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	760
ЛЕНГТХ_Л	1652
Дужина (л1)	1486
Оутер Диаметер_до	940
З Мерење б	300
З Мерење х	725
З Мерење х1	420
З Мерење х2	165

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Dimenzije

Висина јединице	725
Дужина јединице	1451
Тежина јединице	53
Ширина јединице ставке	1632
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ4	06414905500932

Висина паковања ПЛ4	740
Дужина паковања ПЛ4	1451
Количина паковања ПЛ4	1
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ4	1,75234368
Тежина паковања ПЛ4	68
Ширина паковања ПЛ4	1632

Status

Until stocks last	До истека залиха

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+