


Uponor Vario S termometar

1086537



Generalne informacije Uponor Vario S termometar

Specification


- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Sa integrisanim ventilima
- Priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem
- Integrisani odzračni ventili i mesta punjenja i pražnjenja u razvodu i povratu,
- Petlja priključak G3/4" eurokonus
- Korak petlje 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdelnika 215 mm

Application

- Za podno grejanje i hlađenje
- Primenljivo sa aktuatorima 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Maks. pritisak: 6 bara na 60°C

Uponor Vario S termometar

1086537



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	5
Оутер Диаметер_до	64
3 Мерење x	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	64
Тежина јединице	0,053
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	set

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905473663
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905473670
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ3	72
Дужина паковања ПЛ1	80
Дужина паковања ПЛ3	379
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛЗ	10
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0002
Запремина паковања ПЛЗ	0,00504828
Тежина паковања ПЛ1	0,063
Тежина паковања ПЛЗ	8,18
Ширина паковања ПЛ1	50
Ширина паковања ПЛЗ	185

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs