
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 240m

1086575

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C




Generalne informacije GF Uponor Smart UFH-cev

Specification

- Smart sistema podnog grejanja asortiman
- sa Tacker pločama i pričvršćenjima cevi

GF Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 240m

1086575



Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no NRF	1627394
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,092
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284078
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284085
Висина паковања ПЛ3	800
Висина паковања ПЛ4	940
Дужина паковања ПЛ3	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	240
Количина паковања ПЛ4	1440

Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,128
Запремина паковања ПЛ4	0,9024
Тежина паковања ПЛ3	22,18
Тежина паковања ПЛ4	158,08
Ширина паковања ПЛ3	200
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+