
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m

1086576

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C




Generalne informacije GF Uponor Smart UFH-cev

Specification

- Smart sistema podnog grejanja asortiman
- sa Tacker pločama i pričvršćenjima cevi

GF Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m

1086576



Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no NRF	1627395
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,092
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284092
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284108
Висина паковања ПЛ3	580
Висина паковања ПЛ4	940
Дужина паковања ПЛ3	710
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	640
Количина паковања ПЛ4	1280

Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,292378
Запремина паковања ПЛ4	0,9024
Тежина паковања ПЛ3	59,88
Тежина паковања ПЛ4	144,76
Ширина паковања ПЛ3	710
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+