# Podaci o proizvodu (pdf)




# GF Uponor Smatrix Base termostat RAL9016

## 1086972

- meri uočenu sobnu temperaturu
- klasa zaštite: IP30
- boja: bela sjajna

- Funkcije:
- potenciometar na zadnjoj strani za podešavanje zadate temperature
- detektor neovlašćenog rukovanja
- beznaponski kontakt ulaza za prinudni ECO preko npr. SMS modula ili BMS
- beznaponski kontakt ulaza za promenu grejanja/hlađenja
- dip prekidač za izbor funkcije/senzora
- opciono: može se povezati podni, spoljni ili daljinski senzor

- Sastoji se od sledećeg:
- Uponor Smatrix Base termostat za javne namene T-143 Bus
- montažni materijal



# Generalne informacije GF Uponor Smatrix Base termostat

## Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- različite opcije ožičenja (lančano / zvezdasto)
- Instalacija 4-žične sabirnice
- komunikacioni protokol: RS485 serijska sabirnica
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Aleka, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebna je dozvola korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

## Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

## Certification

CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Base termostat RAL9016

## 1086972



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149021 |
| Item no GF | 35001086972 |
| Item no GTIN | 04021598149021 |
| Item no LVI | 2024534 |
| Item no NOBB | 51166878 |
| Item no NRF | 8361085 |
| Item no RSK | 2987779 |
| Item no VVS | 466253035 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 25 |
| Дужина јединице | 80 |
| Тежина јединице | 0,074 |
| Ширина јединице ставке | 80 |
| Item_UOM | kom |

### Measurements

| | |
|---|---|
| ЛЕНГТХ_Л | 80 |
| З Мерење к | 25 |
| З Меасуремент в | 80 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905284429 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905284436 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905630394 |
| Висина паковања ПЛ1 | 40 |
| Висина паковања ПЛ3 | 300 |
| Висина паковања ПЛ4 | 1500 |

| | |
|---|---|
| Дужина паковања ПЛ1 | 100 |
| Дужина паковања ПЛ3 | 400 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
| Количина паковања ПЛ3 | 75 |
| Количина паковања ПЛ4 | 1800 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,00036 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,036 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 1,44 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,1 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 8,32 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 224,68 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 90 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 300 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+