

Uponor Smatrix Wave termostat T-163 public RAL9016

1086979


- meri uočenu sobnu temperaturu
- radno rastojanje: maks. 30 m
- boja: sjajno bela

- Funkcije:

- potencijometar na zadnjoj strani za podešavanje zadane vrednosti temperature
- detekcija neovlašćenog otvaranja
- funkcija ulaza za suvi kontakt za prisilni sistem ECO iz npr. SMS modula ili BMS
- suvi unos kontakta za prebacivanje grejanje/hlađenje
- DIP prekidač za izbor funkcije/senzora
- opcionalno: mogu se povezati podni, spoljašnji ili udaljeni senzori

- Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Wave javni termostat T-163
- 2x baterije AAA
- montažni materijal



Generalne informacije Uponor Smatrix Wave termostatski T-163 public

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po kontroleru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- kombinuje podno grejanje/hlađenje i kontrolu plafonskog hlađenja
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Wave Pulse:

- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebno je odobrenje korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application


- bežična regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat T-163 public RAL9016

1086979

**Product code**

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,096
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење х	25
3 Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905284597
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284603
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284610
Висина паковања ПЛ1	40
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	75
Количина паковања ПЛ4	1800
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00036
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,122
Тежина паковања ПЛ3	9,97
Тежина паковања ПЛ4	264,28
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs