


## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

**1086981**

- meri uočenu sobnu temperaturu
- klasa zaštite: IP30
- boja: sjajno bela
  
- Funkcije:
  - svetlosna signalizacija iza brojača nakon promene zadane vrednosti
  - naznaka potrebe za grejanje/hlađenje
  - DIP prekidač za uključivanje/isključivanje funkcije brojača vremena, ako postoji
  - opcionalno: omogućite/onemogućite funkciju brojača vremena
  
- Sastoji se od:
  - Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD
  - 2x baterije AAA
  - montažni materijal



## Generalne informacije Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard

### Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po kontroleru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- kombinuje podno grejanje/hlađenje i kontrolu plafonskog hlađenja
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebno je odobrenje korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

### Application


- bežična regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

### Certification

CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

1086981

**Product code**

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

**Dimenzije**

Висина јединице	25
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,108
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење х	25
3 Меасуремент в	80

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905284627
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284634
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284641
Висина паковања ПЛ1	40
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	75
Количина паковања ПЛ4	1800
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00036
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,134
Тежина паковања ПЛ3	10,87
Тежина паковања ПЛ4	285,88
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)