
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Meltaway PLUS 25x2,3 640m

1087526

- PE-Xa
- Narandžasto
- Topljenje snega i grejanje površine.
- Maksimalna temperatura dizajna: 50 °C
- Pritisak dizajna: 4,5 bara pri 50 °C



Generalne informacije GF Uponor Meltaway PLUS

Specification


- sistem za otapanje snega i leda za spoljne površine sa čvrstom podlogom
- Izrađen od polietilenske cevi visoke gustine (HDPE).
- Opremljen kompaktno zavarenim spojnicama orijentisanim u dva smera sa uglom od 120° između njih

Application

- zagrevanje spoljašnjih površina
- topljenje snega i leda

GF Uponor Meltaway PLUS 25x2,3 640m

1087526



Product code

Item no EAN	6414905238040
Item no GF	35001087526
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,17
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

Measurements

Дужина	640
Оутер Диаметер_до	25
Дебљина зида_с	2,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ4	06414900439824
Висина паковања ПЛ4	850
Дужина паковања ПЛ4	950
Количина паковања ПЛ4	640
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ4	0,767125
Тежина паковања ПЛ4	136,8
Ширина паковања ПЛ4	950

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+