

## Uponor Smatrix Base PRO Sobni senzor +RH style T-141 Bus flush

**1087812**

- senzor za sobnu temperaturu i relativnu vlažnost (ugrađeni)
- klasa zaštite: IP30
- boja: bela RAL9016
  
- Sastoji se od:
  - Uponor Smatrix Base PRO senzor za sobnu temperaturu +RH Style T-141 Bus
  - montažni materijal



## Generalne informacije Uponor Smatrix Base PRO Sobni senzor +RH style T-141 Bus flush

### Specification

- autobalans optimizuje potrošnju energije i udobnost
- do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru; Opcija 6-kanalnog modula za proširenje (sa M-140)
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe

Smatrix Base Pro regulator X-147 sa opcionim ekranom osetljivim na dodir I-147 i KNX opcijom

- do 16 regulatora u jednom sistemu
- lančano ožičenje ili zvezdasto ožičenje (sa M-141)
- opciono: prikaz informacija i podešavanja regulatora (sa I-147)
- opciono: BMS integracija preko KNX interfejsa (sa R-147 i I-147)

Podešavanja udobnosti obuhvataju sledeće (sa I-147)

- programi sniženja temperature za svaki kanal
- maks/min. temperaturna ograničenja i kontrola relativne vlažnosti
- podešavanja za odmor i automatska promena leto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- napredna podešavanja hlađenja i automatska promena leto/zima
- vizualizacija trenda (zadata tačka u odnosu na sobnu temperaturu, itd.)
- konfiguracija dodatne opreme
- funkcija provere prostorije i dijagnostika sistema

Smatrix Base Pro regulator X-148 ModBus RTU

Mesta očitavanja podataka

- temperatura: spoljašnja / soba / pod
- nivo vlažnosti
- status: aktuator / pumpa / kotao / ulaz opšte namene (GPI)
- status priključka termostata
- dinamički pomak toplotne krive u integrisanoj toplotnoj pumpi

Mesta očitavanja i ispisivanja podataka

- podešena sobna vrednost
- min/maks. nivoi za: podešenu vrednost / temperaturu poda
- podešavanja: udobnost/eko i automatsko balansiranje uključeno/isključeno
- grejanje/hlađenje: stanje / pomeranje
- hlađenje sobe nije dozvoljeno
- integrisano stanje odmrzavanja toplotne pumpe

### Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

### Certification

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO Sobni senzor +RH style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

**Dimenzije**

Висина јединице	9
Дужина јединице	55
Тежина јединице	0,022
Ширина јединице ставке	55
Item_UOM	kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ_Л	55
3 Мерење х	9
3 Меасуремент в	55

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905285433
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900570329
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900570312
Висина паковања ПЛ1	20
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1050
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400

Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP_C
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	90
Количина паковања ПЛ4	2160
Тип паковања ПЛ1	BASE_BOX
Тип паковања ПЛ3	BOX
Тип паковања ПЛ4	PALLET
Запремина паковања ПЛ1	0,00018
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,008
Тежина паковања ПЛ1	0,048
Тежина паковања ПЛ3	4,82
Тежина паковања ПЛ4	128,18
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)