


## Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933


- Emiter od 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS sa 10 cevnih redova i do 37,3 m po m<sup>2</sup> modula.
- Za rastojanje mreže CD-profila od 333mm
- Cev je 100% otporna na difuziju prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 67 W/m<sup>2</sup>
- Kapacitet grejanja prema EN 14037 (15K) do 105 W/m<sup>2</sup>.
- Apsorpcija zvuka prema DIN EN ISO 354 sa  $\alpha_w$  između 0,60 i 0,65.
- Kapacitet i akustične vrednosti u zavisnosti od gipsane ploče



Nema informacija o aplikaciji

## Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933



### Measurements

Центар за растојање 1	27,7
Центар за растојање	24,3
ЛЕНГТХ_Л	277
Дужина (л1)	17,4
Дебљина зида_с	47
3 Мерење б	950

### Product code

Item no EAN	6414905221981
Item no GF	35001090933
Item no GTIN	06414905221981

### Dimenzije

Висина јединице	39
Дужина јединице	950
Тежина јединице	1,19
Ширина јединице ставке	277
Item_UOM	kom

### Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905269273
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905277117
Висина паковања ПЛ1	310
Висина паковања ПЛ4	1700
Дужина паковања ПЛ1	990
Дужина паковања ПЛ4	990
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ4	200
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,09207
Запремина паковања ПЛ4	2,0196
Тежина паковања ПЛ1	12,019
Тежина паковања ПЛ4	265,38
Ширина паковања ПЛ1	300
Ширина паковања ПЛ4	1200

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)