


**Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S4 WLS 040 20x2,25 red 100m****1091710**

- kotur
- Debljina izolacije 4 mm
- toplotna provodljivost  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S4 WLS 040****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

**Application**


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

**Certification**

- Odobrenja lokalnog OM.  
Npr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710

**Product code**

Item no EAN	6414905223435
Item no GF	35001091710
Item no GTIN	06414905223435

**Dimenzije**

Висина јединице	28
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,191
Ширина јединице ставке	28
Item_UOM	m

**Measurements**

Дужина	100
Оутер Диаметер_до	20
Оутер Диаметер_до1	28
Дебљина зида_с	2,25
Дебљина зида_с1	4

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905269518
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905277322
Висина паковања ПЛ1	295
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	100
Количина паковања ПЛ4	800
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,179478

Запремина паковања ПЛ4	1,92
Тежина паковања ПЛ1	21,05
Тежина паковања ПЛ4	193,4
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)