


Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 040 25x2,5 blue 50m**1091725**

- kotur
- Debljina izolacije 6 mm
- toplotna provodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S6 WLS 040****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1091725

**Product code**

Item no EAN	6414905223572
Item no GF	35001091725
Item no GTIN	06414905223572

Dimenzije

Висина јединице	37
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,272
Ширина јединице ставке	37
Item_UOM	m

Measurements

Дужина	50
Оутер Диаметер_до	25
Оутер Диаметер_до1	37
Дебљина зида_с	2,5
Дебљина зида_с1	6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905269617
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905277421
Висина паковања ПЛ1	1140
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,266418

Запремина паковања ПЛ4	2,5992
Тежина паковања ПЛ1	16,43
Тежина паковања ПЛ4	141,94
Ширина паковања ПЛ1	205
Ширина паковања ПЛ4	1140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs