
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

1093135

- 6-kanalni zvezdasti modul za Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 Bus 6X
- mogući fleksibilni pristupi ožičenju (zvezdasta topologija)
- podržava do 6 sobnih termostata
- klasa zaštite: IP20
- bela boja



Generalne informacije GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

Specification

- do 4 regulatora u jednom sistemu
- radni napon: 230V
- automatsko balansiranje optimizuje korišćenje energije i udobnost
- električno upravljanje
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe
- kontrola relativne vlažnosti
- različite opcije ožičenja (lančano / zvezdasto)
- Instalacija 4-žične sabirnice
- komunikacioni protokol: RS485 serijska sabirnica
- maks. ulazna snaga po aktuatoru: 24VAC / 0,2A (0,4A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna je internetska veza) preko Uponor Smatrix Pulse aplikacije (sa R-208)
- privremena wi-fi pristupna tačka za direktan pristup (ako lokalni wi-fi nije dostupan) (sa R-208)
- integracija ekosistema pametne kuće (Amazon Aleka, Google Home) (sa R-208)
- kontrola za više objekata (sa R-208)
- pristup treće strane za daljinsku podršku (potrebna je dozvola korisnika) (sa R-208)
- analiza trenda istorije preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse (sa R-208)
- programiranje tajmera (sa R-208)
- podešavanja udobnosti (sa R-208)
- dijagnostika dovoda (sa R-208)

Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

Certification

CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

1093135



Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	140
Тежина јединице	0,275
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	140
З Мерење к	50
З Меасуремент в	110

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905441662
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905443420
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905504008
Висина паковања ПЛ1	70
Висина паковања ПЛ2	300
Висина паковања ПЛ4	1044
Дужина паковања ПЛ1	190

Дужина паковања ПЛ2	400
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	16
Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0016625
Запремина паковања ПЛ2	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,00224
Тежина паковања ПЛ1	0,4000
Тежина паковања ПЛ2	6,8960
Тежина паковања ПЛ4	190,5040
Ширина паковања ПЛ1	125
Ширина паковања ПЛ2	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+