


Uponor Vario S razdelnik DFC 2x3/4 Euro

1093587

- Snabdevanje sa meračima protoka za prikaz i isključivanje
- Povratni tok sa ventilima za kontrolu dinamičkog protoka i kapicama za isključivanje
- Dobijaju se i 2 ventila za punjenje i ispuštanje
- Maks. radni pritisak: 6 bara pri 60 °C
- Podešavanje brzine protoka na povratnim ventilima: 30–300 kg/h
- Kompatibilnost sa pokretačima 230 V i 24 V



Generalne informacije Uponor Vario S razdelnik DFC

Specification



- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Sa integrisanim ventilima
- Priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem
- Integrisani odzračni ventili i mesta punjenja i pražnjenja u razvodu i povratu,
- Petlja priključak G3/4" eurokonus
- Korak petlje 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdelnika 215 mm

Application

- Za podno grejanje i hlađenje
- Primenljivo sa aktuatorima 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Maks. pritisak: 6 bara na 60°C

Uponor Vario S razdelnik DFC 2x3/4 Euro

1093587



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	1
Цилиндриц_тхреад_Г1	3/4
ЛЕНГТХ_Л	210
Дужина (л1)	87
Дужина (л2)	73
3 Мерење б	50
3 Мерење б1	215
3 Мерење х	75
3 Мерење х1	30
3 Мерење х2	50
3 Мерење к	135
3 Мерење к1	336
3 Меасуремент в	357

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230518
Item no GTIN	06414905230518

Dimenzije

Висина јединице	357
Дужина јединице	210
Тежина јединице	1,8000
Ширина јединице ставке	75
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905425464
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905425471

Висина паковања ПЛ1	85
Висина паковања ПЛ4	1150
Дужина паковања ПЛ1	365
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	108
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,007290875
Запремина паковања ПЛ4	1,104
Тежина паковања ПЛ1	1,818
Тежина паковања ПЛ4	221,344
Ширина паковања ПЛ1	235
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs