


## Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 63x5,8-60,3

### 1094017

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



## Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

### Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

6414905231751

Item no GF

35001094017

Item no GTIN

06414905231751

**Dimenzije**

Висина јединице

89

Дужина јединице

87

Тежина јединице

1

Ширина јединице ставке

102

Item\_UOM

kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ\_л

88

Дужина (л1)

46

Дебљина зида\_с

4

3 Мерење д

60,3

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1

06414905278343

Висина паковања ПЛ1

89

Дужина паковања ПЛ1

89

Количина паковања ПЛ1

1

Тип паковања ПЛ1

Plastic\_Bag

Запремина паковања ПЛ1

0,000807942

Тежина паковања ПЛ1

1,01

Ширина паковања ПЛ1

102

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)