Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU 63x5,8-60,3

1094017

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje







Generalne informacije GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C


Certification


- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU 63x5,8-60,3

1094017







Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Dimenzije

Висина јединице	89
Дужина јединице	87
Тежина јединице	1
Ширина јединице ставке	102
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	88
Дужина (л1)	46
Дебљина зида_с	4
З Мерење д	60,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905278343
Висина паковања ПЛ1	89
Дужина паковања ПЛ1	89
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,000807942
Тежина паковања ПЛ1	1,01
Ширина паковања ПЛ1	102

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+