



Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414905231768

Item no GF

35001094018

Item no GTIN

06414905231768

Dimenzije

Висина јединице

106

Дужина јединице

101

Тежина јединице

1,6

Ширина јединице ставке

116

Item_UOM

kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л

101

Дужина (л1)

53

Дебљина зида_с

5,55

3 Мерење д

76,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414905278350

Висина паковања ПЛ1

110

Дужина паковања ПЛ1

105

Количина паковања ПЛ1

1

Тип паковања ПЛ1

Plastic_Bag

Запремина паковања ПЛ1

0,001386

Тежина паковања ПЛ1

1,61

Ширина паковања ПЛ1

120

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs