Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje







Generalne informacije GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C


Certification


- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018







Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

Dimenzije

Висина јединице	106
Дужина јединице	101
Тежина јединице	1,6
Ширина јединице ставке	116
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	101
Дужина (л1)	53
Дебљина зида_с	5,55
З Мерење д	76,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905278350
Висина паковања ПЛ1	110
Дужина паковања ПЛ1	105
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,001386
Тежина паковања ПЛ1	1,61
Ширина паковања ПЛ1	120

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+