



Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414905231775

Item no GF

35001094019

Item no GTIN

06414905231775

Dimenzije

Висина јединице

128

Дужина јединице

108

Тежина јединице

2,3

Ширина јединице ставке

140

Item_UOM

kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л

108

Дужина (л1)

58

Дебљина зида_с

5

3 Мерење д

88,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414905278367

Висина паковања ПЛ1

130

Дужина паковања ПЛ1

110

Количина паковања ПЛ1

1

Тип паковања ПЛ1

Plastic_Bag

Запремина паковања ПЛ1

0,002002

Тежина паковања ПЛ1

2,31

Ширина паковања ПЛ1

140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs