


Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 110x10,0-114.3**1094020**

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje

**Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6****Specification**

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.



Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 110x10,0-114.3 1094020



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414905231782

Item no GF

35001094020

Item no GTIN

06414905231782

Dimenzije

Висина јединице

150

Дужина јединице

114

Тежина јединице

3,5

Ширина јединице ставке

160

Item_UOM

kom

Measurements

ЛЕНГТХ_л

114

Дужина (л1)

70

Дебљина зида_с

5

3 Мерење д

114,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414905278374

Висина паковања ПЛ1

150

Дужина паковања ПЛ1

115

Количина паковања ПЛ1

1

Тип паковања ПЛ1

Plastic_Bag

Запремина паковања ПЛ1

0,00276

Тежина паковања ПЛ1

3,51

Ширина паковања ПЛ1

160

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs