Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje







Generalne informacije GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021







Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimenzije

Висина јединице	163
Дужина јединице	119
Тежина јединице	4,4
Ширина јединице ставке	180
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	119
Дужина (л1)	69
Дебљина зида_с	5
3 Мерење д	114,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905278381
Висина паковања ПЛ1	165
Дужина паковања ПЛ1	120
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,003564

Тежина паковања ПЛ1	4,41
Ширина паковања ПЛ1	180

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+