


Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature 2HC

1094561

- Isporučeni nepričvršćeni graničnik povratne temperature za priključke drugog kola grejanja u UFH verziji (2HC)



Generalne informacije Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature 2HC

Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- obujmice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na dovodnim cevima
- termostatski bajpas ventil
- izlaz hladne vode
- odstoynik za merač toplote 110 mm x3/4"
- odstoynik za vodomer 110 mm x3/4"
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za hladnu vodu 0,5 mm
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak primarnog grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature 2HC

1094561



Product code

Item no EAN 6414905291557

Item no GTIN 06414905291557

Dimenzije

Висина јединице 100

Дужина јединице 200

Тежина јединице 1,4

Ширина јединице ставке 150

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905291564

Паковање ГТИН ПЛ4 06414905293063

Висина паковања ПЛ1 130

Висина паковања ПЛ4 500

Дужина паковања ПЛ1 240

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 30

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4 Pallet

Запремина паковања ПЛ1 0,00624

Запремина паковања ПЛ4 0,48

Тежина паковања ПЛ1 1,9

Тежина паковања ПЛ4 77

Ширина паковања ПЛ1 200

Ширина паковања ПЛ4 800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs