Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature

1094561

- Isporučeni nepričvršćeni graničnik povratne temperature za priključke drugog kola grejanja u UFH verziji (2HC)







Generalne informacije GF Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature

Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- obujmice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na dovodnim cevima
- termostatski bajpas ventil
- izlaz hladne vode
- odstojnik za merač toplote 110 mm x3/4""
- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4""
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za hladnu vodu 0,5 mm
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak primarnog grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fitinga: CW617N
- grejanje materijala fitinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application

- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja


Certification


- DVGW odobrenje

GF Uponor Combi Port M-Pro Graničnik temperature

1094561







Product code

Item no EAN	6414905291557
Item no GTIN	06414905291557

Dimenzije

Висина јединице	100
Дужина јединице	200
Тежина јединице	1,4
Ширина јединице ставке	150
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905291564
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905293063
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ4	500
Дужина паковања ПЛ1	240
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	30
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00624
Запремина паковања ПЛ4	0,48
Тежина паковања ПЛ1	1,9
Тежина паковања ПЛ4	77
Ширина паковања ПЛ1	200
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+