


Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- Hladna voda za piće i hlađenje
- Jedna cev za medijum PE 100 RC crna, SDR 11
- Maks. opterećenje 16 bara / 20°C
- PEX pena, HDPE kućište



Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova od PE100 RC, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos hladne pijaće ili rashladne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

**Measurements**

Радијус савијања М	0,3
Оутер Диаметер_до	68
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

Dimenzije

Висина јединице	68
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,52
Ширина јединице ставке	68
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537884
Висина паковања ПЛ1	1600
Дужина паковања ПЛ1	1600
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	1,8944
Тежина паковања ПЛ1	104
Ширина паковања ПЛ1	740

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs