


Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

- Hladna voda za piće i hlađenje
- Jedna cev za medijum PE 100 RC crna, SDR 11
- Maks. opterećenje 16 bara / 20°C
- PEX pena, HDPE kućište



Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova od PE100 RC, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos hladne pijaće ili rashladne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

**Measurements**

Радијус савијања М	0,9
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	75
Дебљина зида_с1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,72
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537938
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2200
Количина паковања ПЛ1	150
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	6,292
Тежина паковања ПЛ1	408
Ширина паковања ПЛ1	1300

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs