


## Uponor MLCP RED cev 16x2,0 240m

1096012



### Generalne informacije Uponor MLCP RED cev

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – uzdužno vareni aluminijum – lepak – PE-RT)
- Klasifikacija materijala B2 u skladu sa standardom DIN 4102.

#### Application

- Maks. stalni radni pritisak: 4 bara
- Maks. stalna radna temperatura 60 °C.

## Uponor MLCP RED cev 16x2,0 240m

1096012

**Product code**

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

**Dimenzije**

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,1170
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

**Measurements**

Дужина	240
Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2,9

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481002
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481019
Висина паковања ПЛ1	195
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	240
Количина паковања ПЛ4	3120
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,12324
Запремина паковања ПЛ4	1,92
Тежина паковања ПЛ1	29,6199

Тежина паковања ПЛ4	398,0584
Ширина паковања ПЛ1	790
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)