


Uponor MLCP RED cev 16x2,0 480m

1096013



Generalne informacije Uponor MLCP RED cev

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – uzdužno vareni aluminijum – lepak – PE-RT)
- Klasifikacija materijala B2 u skladu sa standardom DIN 4102.

Application

- Maks. stalni radni pritisak: 4 bara
- Maks. stalna radna temperatura 60 °C.

Uponor MLCP RED cev 16x2,0 480m

1096013

**Product code**

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,1170
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Дужина	480
Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2,0

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481026
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481033
Висина паковања ПЛ1	256
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	480
Количина паковања ПЛ4	3360
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,3326976
Запремина паковања ПЛ4	2,5992
Тежина паковања ПЛ1	59,2298

Тежина паковања ПЛ4	425,1083
Ширина паковања ПЛ1	1140
Ширина паковања ПЛ4	1140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs