


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji



Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Радијус савијања М | 0,9 |
| Оутер Диаметер_до | 140 |
| Оутер Диаметер_до1 | 40 |
| Оутер Диаметер_до2 | 25 |
| Дебљина зида_с1 | 5,5 |
| Дебљина зида_с2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556373 |
| Item no GF | 35001119055 |
| Item no GTIN | 06414905556373 |
| Item no LVI | 3010301 |
| Item no NRF | 8360973 |
| Item no RSK | 2266381 |
| Item no VVS | 087364240 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|------|
| Висина јединице | 140 |
| Дужина јединице | 1000 |
| Тежина јединице | 2,18 |
| Ширина јединице ставке | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905557943 |
| Висина паковања ПЛ1 | 2200 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 2200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 200 |
| Тип паковања ПЛ1 | Coil |
| Запремина паковања ПЛ1 | 7,26 |

Тежина паковања ПЛ1

436,1

Ширина паковања ПЛ1

1500

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs