

Uponor Base digitalni termostat T-27 230V RAL9016

1120075

- LCD ekran prikazuje temperaturu velikim ciframa
- Bešumni rad zahvaljujući triac elektronicima
- Kapacitivni tasteri na prednjoj strani i ceo displej od stakla za lako čišćenje
- Comfort / Eco mod
- Provera ventila
- Mogućnost povezivanja daljinskog senzora (posebno naručiti 1071684)
- Režimi podnog senzora: unutrašnji, spoljni, unutrašnji + spoljni
- Montaža: na zid i na standardnu evropsku ugradnu kutiju
- Uredno i jednostavno ožičenje sa Uponor Base X-23 i Uponor Base Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Klasa zaštite: IP30



Generalne informacije Uponor Base digitalni termostat T-27

Specification

- 230V standardno ožičenje
- uobičajeni način ožičenja i logika komandi
- laka integracija sa standardnom kontrolom vremena za uključivanje/isključivanje
- opciono: logika pumpe

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračće grejanje

Certification

- CE, UKCA

Uponor Base digitalni termostat T-27 230V RAL9016

1120075



Product code

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Dimenzije

Висина јединице	85
Дужина јединице	85
Тежина јединице	0,115
Ширина јединице ставке	22.5
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	85
3 Мерење х	85
3 Меасуремент в	22,5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905641307
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905641314
Висина паковања ПЛ1	35
Висина паковања ПЛ2	300
Дужина паковања ПЛ1	105
Дужина паковања ПЛ2	400
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	75
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00033075

Запремина паковања ПЛ2	0,036
Тежина паковања ПЛ1	0,148
Тежина паковања ПЛ2	11,8
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ2	300

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs