


## Uponor Thermanop S 4000x370mm

### 1120855


- Montažni paneli od pocinkovanih čelika za prenos toplote sa ugrađenom Uponor 9,9 mm PE-Xa cevi
- Brza ugradnja: 80 m<sup>2</sup> puna instalacija uključujući test pritiska / 1 dan / 4 osobe.
- Pe-Xa cev sa 100% otpornošću na difuziju prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m<sup>2</sup>
- Kapacitet grejanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m<sup>2</sup>.
- Za rastojanja mreže CD-profila od 400 mm



Nema informacija o aplikaciji

## Uponor Thermatop S 4000x370mm

1120855



## Measurements

Центар за растојање	35
ЛЕНГТХ_Л	4000
Оутер Диаметер_до	9,9
3 Мерење б	367
3 Мерење б1	338
3 Мерење б2	338
3 Мерење х	36

## Product code

Item no EAN	6414905638666
Item no GTIN	06414905638666

## Dimenzije

Висина јединице	35
Дужина јединице	4000
Тежина јединице	9,6
Ширина јединице ставке	370
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900303897
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905663040
Висина паковања ПЛ1	72
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	4000
Дужина паковања ПЛ4	4100
Количина паковања ПЛ1	2
Количина паковања ПЛ4	32
Тип паковања ПЛ1	Bundle
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,10656
Запремина паковања ПЛ4	1,75275
Тежина паковања ПЛ1	19,3
Тежина паковања ПЛ4	293
Ширина паковања ПЛ1	370
Ширина паковања ПЛ4	450

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)