
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs 15 CB TL ZV

1121006

- Kompaktna RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom za radijator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 12, 15, 17 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu stambenog kola grejanja bez aktuatora
- ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska





Generalne informacije GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja


Certification

- DVGW odobrenje

GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs 15 CB TL ZV

1121006





Product code

Item no EAN	6414905639489
Item no GTIN	06414905639489

Dimenzije

Висина јединице	170
Дужина јединице	501
Тежина јединице	9,92
Ширина јединице ставке	475
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	495
Дужина (л1)	200
З Мерење к	159
З Меасуремент в	445
З Мерење в1	350

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905639540
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905639649
Висина паковања ПЛ1	200
Висина паковања ПЛ4	1000
Дужина паковања ПЛ1	550
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	16
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,055
Запремина паковања ПЛ4	0,96
Тежина паковања ПЛ1	12,5
Тежина паковања ПЛ4	208
Ширина паковања ПЛ1	500
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+