


Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC 15 CB BP TL ZV ZM

1121008

- Kompaktna RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom za radiator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 12, 15, 17 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu stambenog kola grejanja bez aktuatora
- ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska



Generalne informacije Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC 15 CB BP TL ZV ZM

1121008

**Product code**

Item no EAN 6414905639502

Item no GTIN 06414905639502

Dimenzije

Висина јединице 200

Дужина јединице 501

Тежина јединице 9,59

Ширина јединице ставке 500

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 505

3 Мерење х 159

3 Меасуремент в 445

3 Мерење в1 350

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905639564

Паковање ГТИН ПЛ4 06414905639618

Висина паковања ПЛ1 220

Висина паковања ПЛ4 1000

Дужина паковања ПЛ1 550

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 16

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4 Pallet

Запремина паковања ПЛ1 0,06413

Запремина паковања ПЛ4 0,96

Тежина паковања ПЛ1 13,7

Тежина паковања ПЛ4	228
Ширина паковања ПЛ1	530
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs