
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS zvučna zaštita + zaštita od curenja 16-20

1121193

- Set je pogodan za dva Uponor S-Press PLUS kolena za slavine 16-Rp1/2""FT ili 20-Rp1/2""FT
- Priključci i zavrtnji M6 x 16 uključeni
- Izrađeno od EPP
- Zvučna zaštita prema VDI 4100
- Funkcija drenaže u skladu sa DIN 18534



Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS zvučna zaštita + zaštita od curenja

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS zvučna zaštita + zaštita od curenja 16-20

1121193



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	32,5
Дужина (л1)	23
Оутер Диаметер_до	48,5
З Мерење к	40
З Меасуремент в	96,5
З Мерење в1	17,5
з1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Dimenzije

Висина јединице	104.5
Дужина јединице	55.5
Тежина јединице	0,026
Ширина јединице ставке	73
Item_UOM	set

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905663873
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905663941
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	192
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,06
Тежина паковања ПЛ4	36,5
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+