# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor S-Press PLUS ugaoni nosač 80/150

## 1121195

- Od pocinkovanog čelika.
- Za ugradnju Uponor Smart Aqua kolena za slavine
- Pozicioniranje veza u datom rasteru
- Plastični klinovi i zavrtnji sa zaštitom od gubitka M6x12 prema. DIN 965 uključeni
- Sa rupama i prorezima za lako pričvršćivanje








## Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS ugaoni nosač

### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS ugaoni nosač 80/150

## 1121195








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905641543 |
| Item no GF | 35001121195 |
| Item no GTIN | 06414905641543 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 57 |
| Дужина јединице | 440 |
| Тежина јединице | 0,435 |
| Ширина јединице ставке | 35 |
| Item_UOM | kom |

### Measurements

| | |
|---|---|
| ЛЕНГТХ_Л | 440 |
| Дебљина зида_с | 3 |
| З Мерење б | 266 |
| З Мерење х | 57 |
| З Мерење к | 80 |
| З Мерење к1 | 150 |
| З Меасуремент в | 35 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414900654319 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905663668 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905663934 |
| Висина паковања ПЛ1 | 57 |
| Висина паковања ПЛ3 | 72 |
| Висина паковања ПЛ4 | 1090 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 440 |

| | |
|---|---|
| Дужина паковања ПЛ3 | 477 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
| Количина паковања ПЛ3 | 5 |
| Количина паковања ПЛ4 | 680 |
| Тип паковања ПЛ1 | Plastic_Bag |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0008778 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,00652536 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 1,0464 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,485 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 2,525 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 368,4 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 35 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 190 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+