
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Ecoflex spojnica 140x12,7-140x12,7

1121635

- Priključak PE-Xa ili PE cevi
- 6 bara, SDR 11
- DR = mesing otporan na decinfikaciju





Generalne informacije GF Uponor Ecoflex spojnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C


Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex spojnica 140x12,7-140x12,7

1121635





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	До истека залиха

Product code

Item no EAN	6414905661497
Item no GF	35001121635
Item no GTIN	06414905661497
Item no LVI	1938518
Item no NRF	8361288
Item no RSK	2282762
Item no VVS	087882340

Dimenzije

Висина јединице	215
Дужина јединице	169
Тежина јединице	10,1
Ширина јединице ставке	215
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	169
Дужина (л1)	70
Дужина (л2)	70
Дебљина зида_с	12,7
з1	29

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905672288
Висина паковања ПЛ1	200

Дужина паковања ПЛ1	300
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0096
Тежина паковања ПЛ1	10,3
Ширина паковања ПЛ1	160

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+