


Uponor Ecoflex koleno Rp5-Rp5

1121638

- Navoj R", kudeljca za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Ecoflex koleno

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex koleno Rp5-Rp5

1121638



Measurements

Женски навој Rp	5
Дужина (п1)	119
Дужина (п2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	До истека залиха

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Dimenzije

Висина јединице	198
Дужина јединице	198
Тежина јединице	5,3
Ширина јединице ставке	158
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905672301
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900546652
Висина паковања ПЛ1	165
Висина паковања ПЛ4	309
Дужина паковања ПЛ1	295
Дужина паковања ПЛ4	1200

Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	12
Тип паковања ПЛ1	BASE_BOX
Тип паковања ПЛ4	PALLET
Запремина паковања ПЛ1	0,009491625
Запремина паковања ПЛ4	0,29664
Тежина паковања ПЛ1	5,422
Тежина паковања ПЛ4	90,064
Ширина паковања ПЛ1	195
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs