


## Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 140x12,7-139

### 1121641

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



## Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last До истека залиха

**Product code**

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

**Dimenzije**

Висина јединице 214

Дужина јединице 120

Тежина јединице 5,7

Ширина јединице ставке 214

Item\_UOM kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ\_Л 120

Дужина (л1) 70

Дебљина зида\_с 6,15

З Мерење д 139,7

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905672295

Висина паковања ПЛ1 200

Дужина паковања ПЛ1 300

Количина паковања ПЛ1 1

Тип паковања ПЛ1 Base\_Box

Запремина паковања ПЛ1 0,0096

Тежина паковања ПЛ1 5,9

Ширина паковања ПЛ1 160

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)