


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

- Grejanje i hlađenje
- Jedna cev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev



### Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) na osnovu EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom sa zatvorenim ćelijama
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

**Measurements**

Радијус савијања М	2,1
Оутер Диаметер_до	250
Оутер Диаметер_до1	160
Дебљина зида_с1	14,6

**Status**

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	До истека залиха

**Product code**

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

**Dimenzije**

Висина јединице	250
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	10,25
Ширина јединице ставке	250
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900362467
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	2400
Количина паковања ПЛ1	70
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	8,64

Тежина паковања ПЛ1	822
Ширина паковања ПЛ1	1500

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)